



## **THERMOROSI: BOSKY 30 - 30,5 kW**

La termocucina Bosky 30, privata del forno rispetto alla sorella Bosky F30, garantisce un elevato rendimento mantenendo però dimensioni compatte. Con raffinatezza, tecnica ed estetica Bosky entra nelle case degli Italiani grazie alle sue doti esclusive.




Collegata all'impianto idraulico, BOSKY 30 permette di riscaldare tutta la casa e grazie al suo design semplice e sobrio può essere abbinata a qualsiasi tipo di ambiente.

La termocucina a legna BOSKY 30 è costruita in acciaio di grosso spessore. Il corpo caldaia può avere lo speciale trattamento di vetrificazione con garanzia di 8 anni su richiesta.



L'aria primaria e l'aria secondaria ottimizzano la combustione della legna e garantiscono alti rendimenti e bassi consumi di legna. Inoltre l'aria secondaria viene regolata con termostato automatico.



L'ampio piano cottura, in acciaio satinato di serie (piano vetrificato optional), permette di cucinare a temperature differenziate e tramite l'irraggiamento del calore riscaldare l'ambiente in cui si trova.

Oltre al riscaldamento dell'acqua dei radiatori, è possibile abbinare un bollitore per l'accumulo di acqua calda sanitaria.



BOSKY 30 è dotato di una leva di regolazione della griglia focolare su tre altezze, cassetto cenere estraibile, termometro caldaia e termostato anticondensa .

Il colore del rivestimento smaltato può essere: Bianco, Canna di Fucile, Marron, Beige, Bordeaux.

#### Descrizione:

- Rivestimento smaltato colorato
- Piano cottura in acciaio satinato
- Focolare in ghisa
- Leva di regolazione griglia
- Cassetto cenere estraibile
- Stendini a scomparsa
- Porta focolare in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°
- Termometro caldaia
- Starter uscita fumi
- Termostato anticondensa

#### Caratteristiche tecniche:

- Misure (HxLxP): 869x642x636 mm
- Dimensioni bocca di carico (LxH): 210x235 mm
- Dimensioni focolare (HxLxP): 540x300x442 mm
- Rendimento >75%
- Diametro di scarico fumi: 154 mm
- Contenuto acqua caldaia: 27 lt
- Peso: 221 Kg
- Potenza al focolare max: 30,5 Kw

- Potenza resa per convenzione e irraggiamento ambiente: 3,6 kW
- Potenza max all'acqua: 18,9 kW

---

**PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A**

**[info@ecofiamma.com](mailto:info@ecofiamma.com)**

**INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA' DI CONSEGNA**

---