


## **THERMOROSSI: COMPACT 13 - 11,9 kW**

I generatori di calore a pellet prodotti dalla THERMOROSSI consentono di riscaldare gli ambienti con l'ausilio di impianti con radiatori tradizionali oppure con pannelli radianti (es. riscaldamento a pavimento).



La caldaia COMPACT 13 è la nuova nata nella famiglia Thermorossi, una novità che sta avendo un grande successo grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Grazie alle dimensioni ancora più compatte rispetto alla sorella maggiore Compact 14 e alla sua silenziosità può essere installata anche in un semplice locale lavanderia di dimensioni contenute.




Il serbatoio pellet incorporato nella caldaia consente un'autonomia di molte ore di funzionamento. In caso di necessità di lunghe autonomie è possibile l'abbinamento di serbatoi supplementari detti Puffer.

Il puffer permette di gestire al meglio il calore sviluppato ottimizzandone la distribuzione anche con impianti complessi con suddivisione "a zone" oppure con diverse temperature degli elementi riscaldanti.

Installando un puffer del tipo "combi" è possibile inoltre anche la produzione di acqua sanitaria e allo stesso tempo si può anche abbinare un impianto con pannelli solari termici.



Ecco un esempio di schema d'impianto:



Il sistema di autopulizia del braciere brevettato da Thermorossi, PELLETPOWER, permette inoltre una lunga autonomia sulla pulizia e quindi una più comoda e semplice gestione della caldaia.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Dimensioni (HxLxP): 1135x485x702 mm

Potenza (min/max): 3,8 - 13,5 kW

Potenza all'acqua (min/max): 3,5 - 11,9 kW

Consumo orario pellet (min/max): 0,8 - 2,9 Kg/h

Capacità serbatoio pellet: 19 Kg

Colore: Silver

---

**PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA  
RICHIESTA A**

**[info@ecofiamma.com](mailto:info@ecofiamma.com)**

**INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA' DI  
CONSEGNA.**

---